

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т С О Ю З А С С Р

Единая система конструкторской документации

ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ.
АППАРАТЫ СУШИЛЬНЫЕ

ГОСТ
2.792—74

Unified system for design documentation. Graphic designations.
Drying apparatus

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 29 апреля 1974 г.
№ 1041 срок введения установлен

с 01.01.75

1. Настоящий стандарт устанавливает условные графические обозначения сушильных аппаратов в конструкторской документации всех отраслей промышленности.

2. Условные графические обозначения сушильных аппаратов следует строить из комбинаций условных графических обозначений корпусов, транспортирующих устройств и элементов нагрева.

Обозначения элементов корпусов под атмосферным давлением, выше и ниже атмосферного — по ГОСТ 2.788—74.

Обозначения элементов нагрева — по ГОСТ 2.789—74.

Обозначения корпусов сушильных аппаратов и транспортирующих устройств должны соответствовать установленным в табл. 1.

Примеры построения условных графических обозначений сушильных аппаратов приведены в табл. 2.

Если отсутствует необходимость в пояснении специфических особенностей элементов и устройств, их следует изображать при помощи упрощенных внешних очертаний или применяют общее обозначение.


3. Размеры обозначений стандартом не установлены. Обозначения должны обеспечивать четкость схемы и быть вычерчены в соотношениях, в которых они выполнены в настоящем стандарте.

Таблица 1

Продолжение таблицы 1

Наименование	Обозначение
1. Корпус шкафа сушильного: а) под атмосферным давлением	
б) под давлением ниже атмосферного	
2. Корпус вальцовой сушилки: а) под атмосферным давлением	
б) под давлением ниже атмосферного	
3. Корпус распылительной сушилки	
4. Корпус циклонной сушилки	
5. Корпус аэрофонтанной сушилки	

Продолжение таблицы 1

Наименование	Обозначение	Наименование	Обозначение
д) ротор полочно-дисковый с опрокидывающимися полками		3. Сушилки вальцовые: а) сушилка одновальцовочная под атмосферным давлением	   
е) вагонетка		б) сушилка двухвальцовочная под атмосферным давлением	 
ж) лента		в) сушилка одновальцовочная под давлением ниже атмосферного	
з) петля		г) сушилка двухвальцовочная под давлением ниже атмосферного	
и) шнек		4. Сушилки распылительные: а) с центробежным распылением	  
к) вибрирующая поверхность		б) с форсуночным распылением	
1. Аппараты сушильные. Общее обозначение.		5. Сушилки со взвешенным слоем: а) с кипящим слоем	
2. Шкафы сушильные.		б) под давлением ниже атмосферного	
а) под атмосферным давлением			
б) под давлением ниже атмосферного			

Продолжение таблицы 1



Наименование	Обозначение
6) циклонные	
в) аэрофонтанные	
г) пневматические	
6. Сушилки шахтные:	
а) под атмосферным давлением	
б) под давлением выше атмосферного	
в) под давлением ниже атмосферного	
7. Сушилки ленточные:	
а) одноленточные	

Продолжение таблицы 1


Наименование	Обозначение
в) многоярусные	
9. Сушилки вибрационные	
10. Сушилки барабанные:	
а) с вращающимся барабаном под атмосферным давлением	
б) с вращающимся барабаном под давлением ниже атмосферного	
11. Сушилки роторные:	
а) под атмосферным давлением	

Наименование	Обозначение
12. Сушилки роторные с наружным обогревом:	
а) под атмосферным давлением	
б) под давлением ниже атмосферного	
13. Сушилки трубчатые	
14. Сушилки сублимационные	

Продолжение таблицы 1

<i>Наименование</i>	<i>Обозначение</i>
15. Сушилки полочные: а) полочно-дисковые	
б) с опрокидывающимися полками	

Окончание таблицы 1

<i>Наименование</i>	<i>Обозначение</i>
16. Сушилки камерные	
17. Сушилки туннельные	